



Ipel'ské tehelne a.s.

Vyhlásenie o parametroch č. 10010



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

CL 100

Tehliarsky murovací prvok P pre použitie v chránenom murive

Kategória I

**BRITTERM 10
365x100x238 – P10**

vyrábaný výrobcom

**IPEL'SKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1: 2011+A1: 2015

System posudzovania parametrov:

2+

Oznámená osoba (osoby):

NB 1301

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)

Dĺžka	Šírka	Výška
365	100	238

Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)

Dĺžka	Šírka	Výška
±8	±4	±6


Rozsah R1 (mm)

Dĺžka	Šírka	Výška
11	6	9

Identifikácia zostavy

A

Tvar a usporiadanie



Skupina prvkov

G2

Rovinnosť ložnej plochy (mm)

NPD

Rovnobežnosť ložných plôch (mm)

NPD

Priemerná pevnosť v tlaku (N/mm²)10,2 I. trieda
kolmo na ložnú plochuObjemová hmotnosť prvku v suchom stave (kg/m³)

921

Objemová hmotnosť materiálu prvku v suchom stave (kg/m³)

1 800

Tolerancia (%)

D1 ±10

Hodnota $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m.K))

NPD

Percentuálny podiel dutín (%)

max. 50

Trvanlivosť

F0 pasívne prostredie

Nasiakavosť (%)

max. 20

Hydroizolačné vrstvy (%)

NPD

Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m⁻².min.⁻¹)

max. 3

Obsah aktívnych rozpustných solí

S0

Zmena vlhkosti

NPD

Reakcia na oheň

A1 bez potreby skúšky

Priepustnosť vodných pár

5/10 (tabuľková hodnota)

Súdržnosť (N/mm²)

0,15 (tabuľková hodnota)

Hmotnostná aktivita ²²⁶Ra (Bq/kg)

< 120

Index hmotnostnej aktivity I

< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 10 je určený pre deliace nenosné priečky o hrúbke 100 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby:

1301 – CPR – 0187

(závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riaditeľ spoločnosti

Lučenec, 18.06.2020

IPEL'SKÉ TEHELNE a.s.

M. Rázusa 29,984 01 Lučenec

IČO: 36008745, DIČ: 2020466162

-11-

IČ DPH: SK2020466162